



DOORNITE

Největší výrobce dveří v ČR

CENÍK 2025/1



SLIM



SLIM A



SLIM B



LINEUS



VERTA



VERTUS



4/5 PLUS

NOVÁ PROSKLENÍ

OBSAH			
TECHNICKÉ INFO	2	DVEŘE PP, VARIANTY, BEZPEČNOSTNÍ	16-17
CLARA	3	PP DVEŘE LUME EXTRA ELEKTRO	18
HPL, RÁMOVÉ DVEŘE	4 - 5	PROSKLENÉ PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE	19
CPL LAMINÁT	6 - 7	OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ, OKZ	20
FÓLIE, BIANCA, BASIC	8 - 9	OCELOVÉ ZÁRUBNĚ	21
QUATRO SÉRIE, CLASSIC SÉRIE	10 - 11	PROSKLENÉ STĚNY, MADLA, PRAHY	22
POSUVNÉ DVEŘE	12-13	KOVÁNÍ	23
BEZFALCOVÉ DVEŘE A COMPACT LINE	14-15	ATYPICKÉ ÚPRAVY	24
DVEŘE SE SPECIÁLNÍ KONSTRUKCÍ	16	NÁHRADNÍ DÍLY, OCELOVÉ DVEŘE	25
AQUA EXTREM	16	DOORNITE EXPRES	26
		PODLAHOVÉ KRYTINY FLOORNITE	27
		AKUSTICKÉ PANELY WALLNITE	28

TECHNICKÉ INFO, ÚDRŽBA, ZÁRUKA, REKLAMACE

TECHNICKÉ INFORMACE KE DVEŘÍM A ZÁRUBNÍM DOORNITE

Upozornění pro lakované dveře a zárubně: K lakovaným dveřím barvy Doornite bílá 1 jsou standardně dodávány zárubně v povrchu bílá fólie, které jsou vyráběny z rozdílného materiálu než dveřní křídlo. I přesto, že se jedná o zárubně barevně odpovídající daným dveřím (i shodné označení), zákazník může vnímat mírnou odlišnost v barevném odstínu povrchu. Míru barevných odchylek je možné fyzicky porovnat u značkových prodejců Doornite (www.doornite.cz). Za příplatek je pak možno zárubně nastříkat barvou **Doornite bílá 1** shodnou s nástříkem dveří.

Fólie v bílé barvě nebo nástřík bílou barvou zvyšují riziko vzniku drobných škrábanců, bílá barva nemá schopnost jejich krytí. Drobné škrábance (vady) na povrchu dveří, které nejsou znatelné ze vzdálenosti 1 m, nelze považovat za důvod k reklamaci. Dveře a zárubně jsou vyrobeny z různých materiálů (ohraňovací pásy, plochy dveří, ostění obložek, rámečky apod.) Všechny povrchy jsou sladěny na maximální možnou míru, není však možno vždy dosáhnout úplné shody. Mírně odlišný odstín povrchů není vadou a není jej možno reklamovat.

POKYNY PRO ÚDRŽBU A SKLADOVÁNÍ

Dveře a zárubně jsou bezúdržbové. Fóliovaný a lakovaný povrch je možné čistit vlhkým hadrem, použít lze také vodu s příměsí saponátu, který neobsahuje organická rozpouštědla nebo jiné žíraviny a ihned vysušit. Povrch laminovaný lze čistit stejně jako nábytek. Dveře jsou dřevěný výrobek, proto z nich mohou po určitou dobu padat piliny, nejedná se o závadu kvality. Min. 1x ročně je potřeba promazat zámek a závěsy (panty) nejlépe bezbarvým mazacím tukem. Doporučené interiérové prostředí vhodné k instalaci dveří a zárubní je: minimální teplota prostředí 10 °C, teplotní rozdíl interiérů oddělených dveřmi max. 10 °C, vlhkostní rozdíl prostorů oddělených dveřmi max. 10 %, doporučená vlhkost zdiva, omítek a podlah max. 5 %, relativní vlhkost vzduchu v interiéru 40-50 %. Pokyny pro skladování, přepravu a údržbu dveří najdete na <https://www.doornite.cz/upload/pokyny-pro-skladovani-uziti-a-osetrovani-interierovych-dveri-doornite.pdf>

ZÁRUKA ZA JAKOST

Záruční lhůta 24 měsíců se řídí Občanským zákoníkem. Záruční lhůta začíná běžet dnem dodání zboží, pokud není např. smlouvou určena lhůta jiná. Prodávající se zavazuje, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití ke smluvenému nebo obvyklému účelu a že si zachová jinak obvyklé vlastnosti.

Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou kupující nemůže užívat zboží pro jeho vady (vada bránící užívání), za které odpovídá prodávající.

REKLAMACE

V případě uplatnění reklamace je nezbytně nutné postupovat dle platného reklamačního řádu Doornite, který je k dispozici u prodejce nebo na <https://www.doornite.cz/upload/files/reklamacni-rad-cz-2022.pdf>
Zákazník musí uplatnit reklamaci vždy u prodejce, a to v nejbližším možném termínu!

Kupující je povinen prohlédnout zboží ihned při převzetí nebo neprodleně po převzetí zboží od prodávajícího, příp. dopravce tak, aby zjistil veškeré zjevné vady. Kupující je povinen před instalací výrobku vždy zkontrolovat, zda výrobek odpovídá požadovaný rozměrům, dekorům a nemá viditelné vady a v případě zjištění jakýchkoliv odchylek nebo viditelných závad ihned zahájit reklamační řízení a neprovádět další činnosti vedoucí ke zvýšení rozsahu škody (např. montáž zárubní a dveří, montáž kování, zkracování dveří apod.).
V případě úprav nebo jakýchkoliv zásahů do výrobku s viditelnými vadami nebudou následné reklamace dle reklamačního řádu uznány. Při zásahu do konstrukce dveří (např. zkracování, hoblování, výřezy apod.) zaniká prodávajícímu odpovědnost za veškeré vady.

Reklamované vady nebudou kupujícímu uznány v případě, že kupující nedodržel Montážní návod a Pokyny pro skladování, užití a ošetřování interiérových dveří Doornite, jež jsou přikládány ke každému výrobku Doornite a jsou také zveřejněny na webových stránkách <https://www.doornite.cz/ke-stazeni/>. Reklamované vady nebudou uznány též v případě, že se zbožím nebude nakládáno obvyklým způsobem pro účel, pro který je zboží určeno. To zahrnuje mj. případy nesprávné přepravy, nesprávného skladování, běžného opotřebení, užití v nevhodném prostředí (např. rozdílnost prostředí či teploty na obou stranách dveří).

Výroba dveří a zárubní DOORNITE CZ se řídí normami ČSN 74 6401, ČSN EN 952. Tyto normy udávají povolené tolerance výrobních rozměrů, toleranci celkové i místní nerovnosti a povrchové úpravy. Posuzování povrchové úpravy dveří se provádí při svislém zavěšení dveří, za denního světla, z výšky 1,6 m a vzdálenosti 1 m.

CLARA PRÉMIOVÝ BÍLÝ LAK

Superhladký povrch a zvýšená odolnost

- bílé dveře lakované 3vrstvým vodou ředitelným HQ lakem s UV vytvrzováním
- 3x broušeno pro dosažení max. hladkosti povrchu
- vlepené zasklívací rámečky bez hřebíčků, dostupné typy skel: pouze satinované, průhledné
- výplň z děrované dřevotřísky DTD

HLADKÉ DVEŘE

		EI30 DP3					
	PLNÉ	PLNÉ PP	VERTIKA	VERTA	LINEA	3/4	4/5
1kř. 60,70,80,90,100	4 500	6 500	5 850	5 850	5 850	5 850	6 050
2kř. 125,145,160,165, 180,185	9 750	13 750	12 450	12 450	12 450	12 450	12 850
* Příplatky za atypické rozměry a úpravy - viz str. 24							

PROFILOVANÉ DVEŘE

EI30 DP3				EI20/EW30 DP3			EI20/EW30 DP3			EI20/EW30 DP3	
QUATRO				DAKOTA			OREGON			ODYSSEUS hl.	
	PLNÉ	PLNÉ PP	VERTIKA LINEA	PLNÉ	PLNÉ PP	SKLO	PLNÉ	PLNÉ PP	SKLO	PLNÉ	PLNÉ PP
1kř. 60,70,80,90	6 250	8 250	7 600 7 600	6 250	8 250	8 000	6 800	8 800	10 450	6 300	8 800
2kř. 125,145,160,165, 180,185	-	-	- -	-	-	16 750	14 350	-	21 650	13 350	-
*Dveře Quatro (plné, Linea, Vertika) v. 210 za příplatek +15%											
*Dostupnost šířek v poznámce u jednotlivých modelů.											
Modely Oregon a Odysseus dodávány v nástřiku PUR											

		EI20/EW30 DP3				EI30 DP3			EI20/EW30 DP3		EI20/EW30 DP3		EI20/EW30 DP3	
	PLNÉ	PLNÉ PP	SKLO			PLNÉ	PLNÉ PP	VERTIKA		PLNÉ	PLNÉ PP	SKLO	PLNÉ	PLNÉ PP
1kř. dostupné rozm.	6 250	8 250	7 800			6 250	8 250	7 600		6 800	8 800	10 450	6 300	8 800
2kř. - viz str. 10 - 11	13 250	-	16 350			13 250	-	15 950		14 350	-	21 650	13 350	-
*Bordeaux - 1kř. nelze v š. 90, Bordeaux Vertika - pouze v š. 70 a 80, 2kř. nelze v š. 180 a 185, Bordeaux Vertika ani v š. 125														
*Oregon - 1kř. nelze v š. 90, 2kř. nelze v š. 180 a 185														
Modely Oregon a Odysseus dodávány v nástřiku PUR														

- Příplatky**
- s černými zasklív. rámečky**

+ 500
- s ALU rámečkem**

+1 500
- (Vertika, Linea)
- další příplatky platí dle standard. ceníku (posuvy, atypy atd.)
- 1**

orientační lhůta dodání: 6 týdnů

OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ A POSUVNÝ KOMPLET

OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ				OKZ OBKLAD KOVOVÉ ZÁRUBNĚ	POSUVNÝ SYSTÉM	
	zárubeň	protipožár.	na tupo	OKZ	POSUVNÝ KOMPLET	
1kř. 60,70,80,90,100	3 900	5 500	4 800	4 550	jednokřídle	3 800
2kř. 125,145,160,165, 180,185	5 100	6 800	6 300	5 700	dvoukřídle	5 800
ostění 17 - 30 cm - příplatek +200, ostění nad 30 cm - příplatek 75 za každý cm, atypická výška do 210 cm - příplatek 600					doraz. hranol	700

Ceny v Kč bez DPH. Změny cen vyhrazeny.

HPL LAMINÁT

								
	PLNÉ	PLNÉ PP EI30 DP3	SKLO 1/3	SKLO 2/3	SKLO 3/4	SKLO 4/5	LINEA	VERTIKA
jednokřídlé 60, 70, 80, 90 100, 110	<u>DTD</u> 6 000 7 000	PP 8 000 9 350 ***	<u>DTD</u> 7 300 9 700	<u>DTD</u> 7 300 9 700	<u>DTD</u> 7 500 10 250	<u>DTD</u> 7 700 10 850	<u>DTD</u> 7 500 10 250	<u>DTD</u> 7 500 10 250
dvoukřídlé 125, 145, 160, 165, 180, 185	<u>DTD</u> 12 750	<u>PP</u> 16 750	<u>DTD</u> 15 350	<u>DTD</u> 15 350	<u>DTD</u> 15 750	<u>DTD</u> 16 150	<u>DTD</u> 15 750	<u>DTD</u> 15 750

unidekory	unidekory	dřevodekory	dřevodekory s přípl. 1 100 Kč
W980 SM bílá	U732 ST9 prachově šedá	H1145 ST10 bardolino	H1313 ST10 dub říční
U113 ST9 bavlněná béžová	U750 ST9 taupe šedá	H3303 ST10 dub přírodní	H3331 ST10 natural
U321 ST9 čínská červená	U763 ST9 šedá	H3332 ST10 nebraska	
U323 ST9 chilli červená	U788 ST9 arktická šedá	H3430 ST22 borovice švédská	
U630 ST9 limetkové zelená	U899 ST9 kosmická šedá	H3433 ST22 borovice finská	
U702 ST9 kašmírově šedá	U963 ST9 antracit	H3734 ST9 ořech	
U708 ST9 světle šedá			
U727 ST9 kamenná šedá			

1

orientační lhůta dodání:
8 týdnů
• ostatní - individuálně

1

Určeno do kovové zárubně, příp. do zárubně v dostup. dekorech CPL. Na poptání lze dodat OSTROHRANNOU zárubeň v HPL.

1

změna zámku na cylindrický (FAB) nebo WC + 75

K dalším **unidekorům** neexistují shodné hranovací pásy, dveře v dalších unidekorech lze vyrobit v kombinaci s těmito univerzálními hranami: černá, stříbrná, šedá. Rámečky prosklených dveří (CPL) lze vyrobit ve shodném dekoru pouze pro dekory: bílá, prachově šedá, šedá a antracit. U ostatních dekorů je nutno zvolit dekor rámečku.

Osazení 2kř. PP dveří do netěsněné ocelové zárubně: nutná kouřotěsná úprava (individuální nacenění)

Další **dřevodekory** na poptání - s univerzálními hranami: černá, stříbrná, šedá. Prosklené HPL - pouze se zasklívacími rámečky v dekorech CPL dveří nebo v černé.
• dveře HPL standardně se zámkem s kovovou střelkou a závorou.

NOVĚ: možnost zasklení černými zasklívacími rámečky - v případě HPL bez příplatku rámeček ALU Linea a ALU Vertika +1500
4. pant pro zvýšení nosnosti PP dveří 100, 110 (250 mm pod vrchním) +300

HPL LAMINÁT ULTRAMAT

Vysoce odolný laminát o síle 0,8 mm (Egger)
Supermatný povrch s úpravou proti otiskům prstů.

NOVINKA

								
	PLNÉ	PLNÉ PP EI30 DP3	SKLO 1/3	SKLO 2/3	SKLO 3/4	SKLO 4/5	LINEA	VERTIKA
jednokřídlé 60, 70, 80, 90 100, 110	<u>DTD</u> 8 400 10 900	PP 10 400 13 250 ***	<u>DTD</u> 9 700 13 600	<u>DTD</u> 9 700 13 600	<u>DTD</u> 9 900 14 150	<u>DTD</u> 10 100 14 750	<u>DTD</u> 9 900 14 150	<u>DTD</u> 9 900 14 150
dvoukřídlé 125, 145, 160, 165, 180, 185	<u>DTD</u> 17 550	<u>PP</u> 21 550	<u>DTD</u> 20 150	<u>DTD</u> 20 150	<u>DTD</u> 20 550	<u>DTD</u> 20 950	<u>DTD</u> 20 550	<u>DTD</u> 20 550

unidekory
W1100 PT alpská bílá
U732 PT prachově šedá
U999 PT černá

1

orientační lhůta dodání:
8 týdnů

1

Určeno do kovové zárubně, příp. do obložkové ve shodných dekorech CPL.

1

Zárubně - viz CPL ULTRAMAT str. 20.

Rámečky prosklených dveří ve shodných dekorech CPL.

změna zámku na cylindrický (FAB) nebo WC + 75

Osazení 2kř. PP dveří do netěsněné ocelové zárubně: nutná kouřotěsná úprava (individuální nacenění)

4. pant pro zvýšení nosnosti PP dveří 100, 110 (250 mm pod vrchním) +300

RÁMOVÉ DVEŘE

dekory - fólie
Brittania, Caledonia, Victoria:
dub sonoma,
dub šedý,
ořech rustikální
NOVĚ DOSTUPNÉ
V DEKORU BÍLÁ
(dveře potažené bílou mikrolaminátovou fólií, ke dveřím standardně dodáváme bílou fóliovanou zárubeň, jejíž dekor se může mírně lišit)

						
	BRITANNIA PANEL	BRITANNIA SKLO	CALEDONIA PANEL	CALEDONIA SKLO	VICTORIA PANEL	VICTORIA SKLO
jednokřídlé 60, 70, 80, 90	<u>3 900</u>	<u>4 050</u>	<u>3 900</u>	<u>4 050</u>	<u>3 900</u>	<u>4 050</u>



Tamparo nelze v dekoru ořech rustikální!

TAMPARO SKLO
<u>4 050</u>

1

RÁMOVÉ DVEŘE
• standardně s dozickým zámkem, cylindrický zámek nebo WC zámek lze dokoupit zvlášť a vyměnit - cena 250
• obložkové zárubně - viz část Obložkové zárubně - fóliované str. 20
• posuv na zeď a do pouzdra - viz část Posuvné dveře, **možno jedině s oválnou mušlí bez zámku, příp. s prstýnkem**

dostupné typy skel: satinované (pískované), změna není možná
Pouze standardní rozměry 60-90, BEZ MOŽNOSTI VÝROBY ATYPŮ A BEZFALCOVÉ ÚPRAVY.

1

orientační lhůta dodání: 6 týdnů

CPL LAMINÁT



CPL STANDARD

dekory: buk, dub corbridge, olše, ořech, bílá (Egger W980)

<u>jednokřídlé</u>	<u>voština</u>	<u>PP</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>
60, 70, 80, 90	3 250	5 750	4 400	4 400	5 100	5 300	4 600	4 600
100, 110	4 050	7 100 ***	6 600	6 600	7 850	8 450	7 150	7 150
60 - 90 PP CPL bílá		5 400						
<u>dvoukřídlé</u>	<u>voština</u>	<u>PP</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>
125, 145, 160, 165, 180, 185	7 250	12 250	9 550	9 550	10 950	11 350	9 950	9 950
2kř. PP CPL bílá		11 900						

CPL PREMIUM

dekory: antracit, authentic, bardolino, bílá pór, bílá premium, borovice finská, borovice švédská, buk přírodní, dub přírodní, dub říční, hruška, natural, nebraska, prachově šedá, šedá

<u>jednokřídlé</u>	<u>voština</u>	<u>PP</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>
60, 70, 80, 90	3 500	6 000	4 650	4 650	5 350	5 550	4 850	4 850
100, 110	4 300	7 350 ***	6 850	6 850	8 100	8 700	7 400	7 400
<u>dvoukřídlé</u>	<u>voština</u>	<u>PP</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>
125, 145, 160, 165, 180, 185	7 750	12 750	10 050	10 050	11 450	11 850	10 450	10 450

CPL DELUXE

dekory: dub halifax, dub halifax tabákový, dub kubánský, fleetwood lávověšedý, fleetwood šampaňský, jilm bílý

horizontální dekory: bardolino, borovice finská, borovice švédská, dub přírodní, fleetwood lávověšedý

<u>jednokřídlé</u>	<u>voština</u>	<u>PP</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>
60, 70, 80, 90	3 650	6 150	4 800	4 800	5 500	5 700	5 000	5 000
100, 110	4 450	7 500 ***	7 000	7 000	8 250	8 850	7 550	7 550
<u>dvoukřídlé</u>	<u>voština</u>	<u>PP</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>
125, 145, 160, 165, 180, 185	8 050	13 050	10 350	10 350	11 750	12 150	10 750	10 750

Příplatek za DTD

příplatek k ceně 1kř. voština 60 - 90	500
příplatek k ceně 1kř. voština 100 - 110	700
příplatek k ceně 2kř. voština 125 - 185	1 000

NOVĚ používáme DTD výplň s plnou zónou v oblasti zámku pro zvýšení pevnosti a tuhosti dveří.

zámky:

- změna zámku na cylindrický (FAB) nebo WC + 75
- PP dveře standardně s cylindrickým zámkem (FAB)
- dveře CPL standardně se zámkem s kovovou střílkou a závorou

dostupné typy skel:

standardní zasklení: sklo satinované, změna možná, bez příplatku: satinované (pískované), kůra čirá, průhledné, screen, chinchilla;

s příplatkem: mastercarre + 250 / křídlo

možnost zasklení s černými zasklivacími rámečky - příplatek +500

CPL STANDARD

<u>1kř. voština</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>
4 600	4 600	4 600	4 750	4 750	5 500	5 500	5 900	6 600
7 150	7 150	7 150	7 300	7 300	8 650	8 650	9 350	10 150
<u>2kř. voština</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>
9 950	9 950	9 950	10 250	10 250	11 750	11 750	12 550	13 950

CPL PREMIUM

<u>1kř. voština</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>
4 850	4 850	4 850	5 000	5 000	5 750	5 750	6 150	6 850
7 400	7 400	7 400	7 550	7 550	8 900	8 900	9 600	10 400
<u>2kř. voština</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>
10 450	10 450	10 450	10 750	10 750	12 250	12 250	13 050	14 450

CPL DELUXE

<u>1kř. voština</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>
5 000	5 000	5 000	5 150	5 150	5 900	5 900	6 300	7 000
7 550	7 550	7 550	7 700	7 700	9 050	9 050	9 750	10 550
<u>2kř. voština</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>
10 750	10 750	10 750	11 050	11 050	12 550	12 550	13 350	14 750

Příplatek za DTD

příplatek k ceně 1kř. voština 60 - 90	500
příplatek k ceně 1kř. voština 100 - 110	700
příplatek k ceně 2kř. voština 125 - 185	1 000

4. pant pro zvýšení nosnosti PP dveří 100, 110 (250 mm pod vrchním) +300

- - prosklené dveře 100 a 110 - velikost prosklení shodná s dveřmi 90

Osazení 2kř. PP dveří do netěsněné ocelové zárubně: nutná kouřotěsná úprava (individuální nacenění)

i **orientační lhůta dodání:** 4 týdny

- dveře 100, 110 - 6 týdnů

FÓLIE, BÍLÝ LAK BIANCA, BÍLÝ LAK BASIC, RAL

Příplatek za DTD

přípl. k ceně 1kř. voština 60 - 90	500
přípl. k ceně 1kř. voština 100 - 110	700
přípl. k ceně 2kř. voština 125 - 185	1 000


FÓLIE

dekory: borovice bělená, buk, dub, dub elegant, dub grand, dub hudson, dub ryflovaný, dub siena, dub sonoma, dub šedý, olše, ořech, ořech rustikální

	PLNÉ	PLNÉ PP EI30 DP3	SKLO 1/3	SKLO 2/3	SKLO 3/4 pouze v DTD	SKLO 4/5 pouze v DTD	LINEA	VERTIKA
jednokřídle	voština	PP	voština	voština	DTD	DTD	voština	voština
60, 70, 80, 90	2 450	4 950	3 600	3 600	4 300	4 500	3 800	3 800
100, 110	3 250	6 300 ***	5 800	5 800	7 050	7 650	6 350	6 350
dvoukřídle	voština	PP	voština	voština	DTD	DTD	voština	voština
125, 145, 160, 165, 180, 185	5 650	10 650	7 950	7 950	9 350	9 750	8 350	8 350

AKČNÍ CENA

plné 60-90 voština
dub grand, dub siena, olše, ořech
1 995



VERTIKUS QUADRA GIGA DOMINANT
pouze v DTD

1kř. voština	voština	voština	DTD
3 800	3 950	3 950	4 700
6 350	6 500	6 500	7 850
2kř. voština	voština	voština	DTD
8 350	8 650	8 650	10 150

BÍLÝ LAK BIANCA

dekory: 2x strojově lakováno vodou ředitelným lakem s UV tvrzením Doornite bílá 1

	PLNÉ	PLNÉ PP EI30 DP3	SKLO 1/3	SKLO 2/3	SKLO 3/4 pouze v DTD	SKLO 4/5 pouze v DTD	LINEA	VERTIKA
jednokřídle	voština	PP	voština	voština	DTD	DTD	voština	voština
60, 70, 80, 90	2 500	5 400	3 650	3 650	4 350	4 550	3 850	3 850
100	3 300	7 100 ***	5 850	5 850	7 100	7 700	6 400	6 400
dvoukřídle	voština	PP	voština	voština	DTD	DTD	voština	voština
125, 145, 160, 165, 180, 185	5 750	11 900	8 050	8 050	9 450	9 850	8 450	8 450

Ke dveřím standardně dodáváme zárubeň v dekoru fólie bílá, lze ale objednat i lakovanou v odstínu Doornite bílá 1 za příplatek 1300 Kč. Dveře PP dodávány v CPL bílá Egger W980 nebo RAL.

BÍLÝ LAK BASIC

dekory: standardně BASIC bílý lak nástřiky v odstín. RAL viz níže (pouze v DTD a PP)

	PLNÉ	PLNÉ PP EI30 DP3	SKLO 1/3	SKLO 2/3	SKLO 3/4 pouze v DTD	SKLO 4/5 pouze v DTD	LINEA	VERTIKA
jednokřídle	voština	PP	voština	voština	DTD	DTD	voština	voština
60, 70, 80, 90	1 500	5 400	2 650	2 650	3 350	3 550	2 850	2 850
100, 110	2 300	7 100 ***	4 850	4 850	6 100	6 700	5 400	5 400
dvoukřídle	voština	PP	voština	voština	DTD	DTD	voština	voština
125, 145, 160, 165, 180, 185	3 750	11 900	6 050	6 050	7 450	7 850	6 450	6 450

Dveře PP dodávány v CPL bílá Egger W980 nebo RAL.

NÁSTŘIK RAL

plné +1 450
sklo +2 900

RAL 7030 - kamenná šedá
RAL 7047 - telešedá 4
RAL 9003 - signální bílá
RAL 9005 - černá
RAL 9010 - bílá

plné +1 850
sklo +3 700

ostatní dekory RAL

Dvoukomponentní vodou ředitelné barvy obsahující tužidlo pro vyšší odolnost a kvalitu. Povrch je možné čistit vlhkou houbičkou, použít lze také vodu s příměsí saponátu, který neobsahuje organická rozpouštědla nebo jiné žiraviny a ihned vysušit.

Doporučené čisticí prostředky: voda, voda s příměsí Jaru, Clin, Okena, Pronto, vlhčené ubrousky.

Příplatek k ceně hladkých bílých dveří s výplní DTD a PP (cena za 1 křídlo, dvoukřídle dveře = příplatek x 2; cena za nástřik bílé fóliované zárubně či garnýže s dorazovým hranolem je shodná s příplatkem za plné dveře, nástřik zárubně CPL bílá pór = příplatek x 2), nástřik zárubně barvou shodnou s barvou dveří Doornite bílá 1 +1 450

Nelakujeme signální (luminiscenční) a metalické barvy, tedy RAL 1026, 1035, 1036, 2005, 2007, 2013, 3024, 3026, 3032, 3033, 4011, 4012, 5025, 5026, 6035, 6036, 6038, 7048, 8029, 9022, 9023. Toto se netýká RAL 9006 a 9007 - bílý a šedý hliník!

orientační lhůta dodání: 6 týdnů

zámky:

- změna zámku na WC + 75
- změna zámku na celokovový + 175
- PP dveře standardně s cylindrickým zámkem (FAB)

Příplatek za DTD

příplatek k ceně 1kř. voština 60 - 90	500
příplatek k ceně 1kř. voština 100 - 110	700
příplatek k ceně 2kř. voština 125 - 185	1 000

NOVĚ používáme DTD výplň s plnou zónou v oblasti zámku pro zvýšení pevnosti a tuhosti dveří

4. pant pro zvýšení nosnosti PP dveří 100, 110 (250 mm pod vrchním) +300

dostupné typy skel:

standardní zasklení Bianca: sklo satinované (pískované), změna možná standard. zaskl. Fólie a Basic: sklo 1/3, 2/3 - kůra čirá, ostat. satinované, změna možná bez příplatku: satinované (pískované), kůra čirá, průhledné, screen, chinchilla; s příplatkem: mastercarre + 250 / křídlo možnost zasklení s černými zasklívacími rámečky - příplatek +500

- prosklené dveře 100 a 110 - velikost prosklení shodná s dveřmi 90 Osazení 2kř. PP dveří do netěsněné ocelové zárubně: nutná kouřotěsná úprava (individuální nacenění)

orientační lhůta dodání: 4 týdny
• dveře 100 a 110, RAL - 6 týdnů

QUATRO SÉRIE

		QUATRO PLNÉ	QUATRO PLNÉ PP EI30 DP3	QUATRO VERTIKA	QUATRO LINEA	DAKOTA PLNÉ	DAKOTA PLNÉ PP EI20/EW30 DP3	DAKOTA SKLO pouze v DTD
dekory: standardně barva Doornite bílá 1 (nástrik RAL pouze v DTD a PP - příplatky viz str. 8. - 9.) standardní zasklení: sklo satinované (pískované), změna možná	jednokřídle	voština	PP	voština	voština	voština	PP	DTD
	60, 70, 80, 90	3 250	5 750	4 600	4 600	3 250	6 000	5 500
	dvoukřídle	voština	PP	voština	voština	voština	PP	DTD
	125, 145, 160, 165, 180, 185	-	-	-	-	-	-	11 750

❶ Příplatek za DTD
příplatek k ceně 1kř. voština 60 - 90 500
příplatek k ceně 2kř. voština 125 - 185 1 000

NOVĚ používáme DTD výplň s plnou zónou v oblasti zámku pro zvýšení pevnosti a tuhosti dveří.

❶ zámky:
• změna zámku na WC + 75
• změna zámku na celokovový + 175
• PP dveře standardně s cylindrickým zámkem (FAB)
dostupné typy skel: bez příplatku: satinované (pískované), kůra čirá, průhledné, screen, chinchilla; s příplatkem: mastercarre + 250/kř.

zárubně k sérii QUATRO: standardně s bílou folií (viz str. 20 - část fólie), lakování Doornite bílá 1 + 1 300
Dveře Quatro plné, Quatro Linea, Quatro Vertika v. 210 za příplatek + 15%. Rozestupy drážek a velikost prosklení jsou stejné jako u standardní výšky.

QUATRO SÉRIE

OREGON PLNÉ			OREGON PLNÉ PP EI20/EW30 DP3	OREGON SKLO	TAMPA PLNÉ	TAMPA PLNÉ PP EI20/EW30 DP3	TAMPA SKLO pouze v DTD	BORDEAUX PLNÉ
1kř. voština			PP	voština	voština	PP	DTD	voština
3 250			6 000	4 800	3 250	6 000	5 300	3 250
Oregon - nelze v šířce 90								Bordeaux - nelze v šířce 90, Bordeaux Vertika - pouze 70, 80
2kř. voština			PP	voština	voština	PP	DTD	voština
7 250			-	10 350	7 250	-	11 350	7 250
Oregon 2kř - nelze v š. 180 a 185								Bordeaux 2kř. nelze v š. 180, 185, Vertika ani v š. 125

❶ Příplatek za DTD
příplatek k ceně 1kř. voština 60 - 90 500
příplatek k ceně 2kř. voština 125 - 185 1 000

NOVĚ používáme DTD výplň s plnou zónou v oblasti zámku pro zvýšení pevnosti a tuhosti dveří

❗ NOVĚ: možnost zasklení s černými zasklívacími rámečky - příplatek +500
ALU rámeček +1 500

❶ orientační lhůta dodání: 4 týdny
• dveře RAL - 6 týdnů

CLASSIC SÉRIE

		CLAUDIUS	CLAUDIUS PP	SOCRATES	OCTAVIA NUS	ODYSSEUS	ODYSSEUS PP	ACHILLES
		EI20/EW30 DP3			EI20/EW30 DP3			
dekory: standardně barva Doornite bílá 1 (nástrik RAL - viz příplatky str. 8 - 9) standardní zasklení: sklo kůra čirá, změna možná	jednokřídle	voština	PP	voština	voština	voština	PP	voština
	60, 70, 80, 90	3 250	6 000	5 050	5 450	3 250	6 000	5 050
	dvoukřídle	voština	PP	voština	voština	voština	PP	voština
	125, 145, 165, 185	7 250	-	10 850	11 650	7 250	-	10 850

CLASSIC SÉRIE

HECTOR	TROJA	TROJA PP	AULIDA	ELIDA
EI20/EW30 DP3				
1kř. voština	voština	PP	voština	voština
5 450	3 250	6 000	5 050	5 450
2kř. voština	voština	PP	voština	voština
11 650	7 250	-	10 850	11 650

❶ zámky:
• změna zámku na WC + 75
• změna zámku na celokovový + 175
• PP dveře standardně s cylindrickým zámkem (FAB)

dostupné typy skel: standardní zasklení: sklo kůra čirá, změna možné. Bez přípl.: satinované (pískované), kůra čirá, průhledné, screen, chinchilla; s příplatkem: mastercarre + 250 / kř.

zárubně k sérii CLASSIC: standardně s CPL bílá pór (viz str. 20)

NOVĚ: Dveře Odysseus, Achilles, Hector v hladkém proved. (bez póru) za stejnou cenu jako varianta s pórem

❗ Nelze výška 210 a šířkové mezimíry.
--

❶ orientační lhůta dodání: 4 týdny
• dveře RAL - 6 týdnů

POSUVNÉ DVEŘE

POSUVNÉ DVEŘE NA ZEĎ S GARNÝŽÍ



📌 kalkulace celkové ceny:
dveře - cena dle ceníku (str. 3 - 11)
+ příplatek za úpravu dveří A
+ zárubně - cena dle ceníku (str. 20)
+ posuvný komplet - příplatek B
+ kování a doplňky - příplatek C

📅 orientační lhůta dodání: 6 týdnů,
lakované 8 týdnů

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ:

A. ÚPRAVA DVEŘÍ PRO POSUV

úprava dveří pro posuv	jednokřídlé	dvoukřídlé
	600*	1 200*

B. POSUVNÝ KOMPLET (garnýž, kolejnice s pojezdy), nástřik RAL viz str. 8.

posuvný komplet	jednokřídlé	dvoukřídlé	dorazový hranol
	2 900*	4 600*	500*

- (k 1kř.dveřím, není v ceně kompletu)

C. KOVÁNÍ A DOPLŇKY

Nabídka kování a doplňků pro posuvné dveře str. 13

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA



📌 kalkulace celkové ceny:
(bez stavebního pouzdra)
dveře - cena dle ceníku (str. 3-11, do bezobložkového pouzdra + 60%)
+ příplatek za úpravu dveří A
+ zárubně - cena dle ceníku (str. 20)
+ úprava zárubní pro posuv - přípl. B
+ kování a doplňky - příplatek C

📅 orientační lhůta dodání: 6 týdnů,
lakované 8 týdnů

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ:

A. ÚPRAVA DVEŘÍ PRO POSUV

úprava dveří pro posuv	jednokřídlé	dvoukřídlé
	600*	1 200*

B. ÚPRAVA ZÁRUBNÍ PRO POSUV - PLATÍ I PRO ZÁRUBNĚ NA TUPO

úprava zárubní pro posuv	jednokřídlé	dvoukřídlé	paralelní posuv
Nástřik RAL viz str. 8.	1 200*	1 200*	2 400*

C. KOVÁNÍ A DOPLŇKY

Nabídka kování a doplňků pro posuvné dveře str. 13

📌 Obklad stavebního pouzdra (OSP) neboli dělenou zárubeň na posuvné dveře do pouzdra se zasklívacími rámečky nebo s mušlí Entero či WC mušlemi dodáváme na příčku o min. tloušťce 12,5 cm. **Do úzkého staveb. pouzdra (pouzdro 75mm/celková příčka 100 mm) lze použít kulatou WC mušlí Doornite.** Nutno dodat zaměřovací protokol OSP a specifikaci posuvných dveří, směru otvírání a mušlí. Tichý doraz nutno koupit u prodejce pouzdra.

ALU POSUVNÝ SYSTÉM

stříbrný matný hliník černý mat



📌 kalkulace celkové ceny:
dveře - cena dle ceníku (str. 4 - 7)
+ příplatek za úpravu dveří pro ALU posuv A
+ posuvná lišta - cena viz vpravo
B. POSUVNÁ LIŠTA
+ kování - příplatek C

Výška dveří 211,3 cm pro standardní průchozí otvor o výšce 197 cm, který zůstává bez obložkové zárubně a bez prahu. Posuvný systém je vybaven skrytým integrovaným zpomalovacím a tlumícím systémem při dojezdu v obou směrech.

📅 orientační lhůta dodání: 6 týdnů

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ:

A. ÚPRAVA DVEŘÍ PRO ALU POSUV - pouze v povrchu CPL nebo HPL, viz str. 4 - 7

úprava dveří pro ALU posuv	jednokřídlé	dvoukřídlé
	1 400*	2 800*

B. POSUVNÁ LIŠTA stříbrný matný hliník

Lišta - odstup od zdi 14 mm

jednokřídlé	
170 cm - pouze pro dveře 60-80	8 090*
200 cm	8 550*
300 cm	10 650*
dvoukřídlé	
300 cm	14 890*
400 cm	16 590*
600 cm	20 020*


B. POSUVNÁ LIŠTA černý mat

Lišta - odstup od zdi 14 mm

jednokřídlé	
170 cm - pouze pro dveře 60-80	9 240*
200 cm	9 700*
300 cm	11 790*
dvoukřídlé	
300 cm	16 030*
400 cm	17 720*
600 cm	22 280*

C. KOVÁNÍ A DOPLŇKY Nabídka kování a doplňků pro posuvné dveře str. 13

ALU GARNÝŽ PLANEO



📌 kalkulace celkové ceny:
dveře - cena dle ceníku (str. 3 - 11)
+ příplatek za úpravu dveří A
+ posuvný komplet - příplatek B
+ kování a doplňky - příplatek C
Určeno pro standard. průchozí otvor š. 60, 70, 80, 90 a v. 197/210, který zůstává bez obložkové zárubně a prahu.
📅 orientační lhůta dodání: 6 týdnů,
lakované 8 týdnů

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ:

A. ÚPRAVA DVEŘÍ PRO POSUV

úprava dveří pro posuv	jednokřídlé
	600*

B. POSUVNÝ KOMPLET (garnýž s integrovanou kolejnici o délce 1,9 m, krycí lišta, boční kryty, pojezdy, oboustranný tichý doraz)

Posuvná lišta odstup od zdi 10 mm, 190 cm

hliník - vzhled nerez	4 400*
černá grafit	4 900*
Lišta pro 2-křídlé dveře, nerez nebo černá	na poptávku

C. KOVÁNÍ A DOPLŇKY

Nabídka kování a doplňků pro posuvné dveře viz níže

KOVÁNÍ K POSUVNÝM DVEŘÍM



mušle Doornite hranatá
nerez černá
1 050* 1 200*



mušle Doornite hranatá s ovál. úchytem
nerez černá
850* 1000*



mušle Doornite hranatá s ovál. úchytem WC se zámek
nerez černá
1 800* 1 950*



mušle Doornite kulatá
broušený chrom černá
1 300* 1 300*



mušle Doornite kulatá WC se zámek
broušený chrom černá
1 900* 1 900*



mušle Minimal
Sni černá
2 100* 4 200*



mušle Minimal WC se zámek
Sni černá
3 650* 5 700*

Kulaté mušle DOORNITE jsou vhodné pro osazení do úzkého stavebního pouzdra (pouzdro 75 mm/celková příčka 100 mm)



mušle Entero SNI
2 380*



mušle Entero WC SNI,
zalamovací klíč
3 650*



mušle oválná
nerez černá
950* 950*



mušle oválná se zámek doz./cylindr. (FAB)/wc
nerez černá
1 900* 2 450*

tichý doraz (pouze pro garnýž)

500*

kartáček pro 1kř.dveře

100*

kartáček pro 2kř.dveře

200*


úchyt v hraně dveří (prstýnek) dle povrchu mušle

150*	280*	280*	340*	560*
chrom (ke kulaté mušli)	nerez (ke všem mušlím nerez)	SNI (k Entero a Minimal SNI)	černý (k černé kulaté a oválné mušli)	Tin-K (k černé mušli Minimal Tin-K a k hranaté)

BEZFALCOVÉ DVEŘE DO OBLOŽKOVÉ A 2DÍLNÉ KOVOVÉ ZÁRUBNĚ HP

Bezfalcové dveře jsou v zavřeném stavu skoro v jedné rovině s límcem zárubně (mírně utopené). Bezfalcové dveře lakované a Clara pouze s magnetickými zámky!

i orientační lhůta dodání: 6 t.



KALKULACE CENY KOMPLETU:

A.1. INTERIÉROVÉ DVEŘE – cena dle ceníku str. 3 - 11 (nelze pro rámové dveře str. 4)

Výška dveří 210 cm + 15%

A.2. PROTIHLUKOVÉ DVEŘE – ceník str. 16

Výška dveří 210 cm + 15%

B. ÚPRAVA DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ PRO BEZFALCOVOU VARIANTU

- s panty Tectus 340 matný chrom SCr 2 500*
- s panty Tectus 340 černé 3 000*

C. MONTÁŽNÍ DESKY s vruty do obložkové zárubně – pár 500*

D. MAGNETICKÝ ZÁMEK

- stříbrný rozteč: dozický nebo WC – 90 mm; cylindrický (FAB) – 85 mm 850
- černý rozteč: dozický nebo WC – 90 mm; cylindrický (FAB) – 85 mm 1 000

E. ZÁRUBNĚ

1. OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ na pokos nebo na tupo – cena dle ceníku str. 21

Výška 210 cm + 600

2. 2-DÍLNÁ KOVOVÁ ZÁRUBEŇ HP** – cena dle ceníku str. 23 + příplatek 1 850

PP DVEŘE LUME EXTRA BEZFALCOVÉ S7 DO OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ

Protipožární dveře EI30 DP3, příčka zděná i SDK o min. tl. 10 cm.

i orientační lhůta dodání: 6 t.

KALKULACE CENY KOMPLETU:

A. PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE LUME EXTRA EI 30 DP3 – cena dle ceníku str. 3 - 9

Výška dveří 210 cm + 15%

B. ÚPRAVA DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ PRO BEZFALCOVOU VARIANTU

- s panty Tectus 340 matný chrom SCr 2 500*
- s panty Tectus 340 černé 3 000*

C. MONTÁŽNÍ DESKY s vruty do zárubně – pár 500*

D. OBLOŽKOVÁ PROTIPOŽÁRNÍ ZÁRUBEŇ – cena dle ceníku str. 20,

Výška 210 cm + 600

BEZFALCOVÉ A REVERZNÍ DVEŘE DO SKRYTÉ HLINÍKOVÉ ZÁRUBNĚ

i Nutno objednat v kompletu dveře + zárubně.

i orientační lhůta dodání: 6 t.

Nutno vybrat variantu pro instalaci do sádkartonové příčky (SDK) nebo do zděné příčky (ZED).

Doporučená minimální tloušťka dokončené příčky je 125 mm.

U příčky 100 mm je nutno vyřešit kotvení prošroubováním v nepohledové části profilu.

Rozměry skrytých zárubní a doporučených stavebních otvorů viz str. 25.

KALKULACE CENY KOMPLETU:


A. DVEŘE viz ceník str. 3-11, výška 210 cm +15%

B.1 ÚPRAVA DVEŘÍ (bezfalcové provedení + 2 skryté panty TECTUS 340)

úprava dveří jednokř. v. 197

2 500* (panty chrom SCr)

3 000* (panty černé)



B.2 ÚPRAVA DVEŘÍ (reverzní provedení + 2 skryté panty TECTUS 240)

úprava dveří jednokř. v. 197

2 900* (panty chrom SCr)

3 400* (panty černé)



C. SKRYTÉ ZÁRUBNĚ PRO BEZFALCOVÉ/REVERZNÍ DVEŘE z hliník. profilu


lkř.	cena
60	13 650 ***
70	13 850 ***
80	14 100 ***
90	14 250 ***

D. MAGNETICKÝ ZÁMEK

magnetický zámek	černý magnetický zámek
850	1 000

COMPACT LINE

BEZFALCOVÉ DVEŘE A 2-DÍLNÉ ZÁRUBNĚ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ



i	imenovitý r.	průchozí rozměr	stavební otvor
	600 x 1970	598 x 1969	670 x 2005
	700 x 1970	698 x 1969	770 x 2005
	800 x 1970	798 x 1969	870 x 2005
	900 x 1970	898 x 1969	970 x 2005

2-dílné zárubně nelze při montáži roztahovat podle tloušťky zdi, do objednávky je potřeba uvést přesnou tloušťku ostění v mm.

Nutno objednat v kompletu dveře + zárubně

i orientační lhůta dodání: 6 týdnů, lakované 8 t.

Bezfalcové dveře lakované a Clara pouze s magnetickými zámky!

KALKULACE CENY KOMPLETU:

A. DVEŘE

1. DVEŘE NEPOŽÁRNÍ – ceník str. 3-11 (zárubeň B.1. s panty Tectus 340 nebo B.2. s panty VX 7729/100)

2. DVEŘE NEPOŽÁRNÍ PROTIHLUKOVÉ – ceník str. 16, nelze osadit padací lištou (zárubeň B.3. s panty Tectus 340 nebo B.4. s panty VX 7729/100)

3. PROTIPOŽÁRNÍ PROTIHLUKOVÉ DVEŘE LUME EXTRA COMPACT

EI30 DP3, ceny a útlum viz PROTIHLUKOVÉ PP str. 17 (zárubeň pouze B.5. s panty VX 7729/100, dveře osazeny bezpečnostním čepem proti vysazení do zděné příčky i SDK)

4. POŽÁRNÍ DVEŘE EI45 DP3 LUME EXTRA COMPACT 45, ceny níže (zárubeň pouze B.5. s panty VX 7729/100 – pouze zděná příčka o min. tl. 150 mm)

Dveře LUME EXTRA COMPACT 45 nabízíme POUZE v bezfalcové variantě s 3-bodovým bezpečnostním zámkem FAB X57 a bezpečnostním čepem proti vysazení, tloušťka dveří 50 mm.

CPL STANDARD	12 300 ***
CPL PREMIUM	12 550 ***
CPL DELUXE	12 700 ***
HPL	14 550 ***
HPL ULTRAMAT	16 950 ***

B. KOVOVÉ 2-DÍLNÉ ZÁRUBNĚ PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE

Komplet vždy obsahuje:

zárubeň v přepravním nástřiku z pozinkovaného plechu tl.

1,4 mm, 2 kapsy pro daný typ pantů, panty, zesílení pro

samozavírač, černé těsnění, **požární a protihluková zárubeň**

obsahuje navíc taky minerální vatu

1. Nepožární se skrytými panty Tectus 340, na zděnou příčku i SDK

2. Nepožární s viditelnými panty VX 7729/100, na zděnou příčku i SDK

3. Nepožární protihluková se skrytými panty Tectus 340, na zděnou příčku i SDK

4. Nepožární protihluková s viditelnými panty VX 7729/100, na zděnou příčku i SDK

5. Požární s viditelnými panty VX 7729/100, na zděnou příčku i SDK

	1. Nepožární se skryt. panty Tectus 340 cena 1k š. 60-110 cm	2. Nepožární s viditel. panty VX 7729/100 cena 1k š. 60-110 cm	3. Nepož. protihluková s panty Tectus 340 cena 1k š. 60-110 cm	4. Nepož. protihluková panty VX 7729/100 cena 1k š. 60-90 cm	5. Požární s viditel. panty VX 7729/100 cena 1k š. 60-90 cm
ostění mm					
100 - 125	7 700**	7 200**	8 200**	7 700**	7 700**
126 - 150	8 000**	7 500**	8 700**	8 200**	8 200**
151 - 175	8 200**	7 800**	9 000**	8 600**	8 600**
176 - 200	8 350**	7 950**	9 250**	8 750**	8 750**
201 - 225	8 550**	8 150**	9 750**	9 350**	9 350**
226 - 250	8 650**	8 300**	10 000**	9 650**	9 650**

Výška 210 cm - příplatek +15%

C. NÁSTŘIK ZÁRUBNÍ PRÁŠKOVOU BARVOU

RAL standard: 1013, 7001, 7016, 7021, 7024, 7035, 7035, 8011, 9005, 9010, 9016

Prášková barva RAL standard (ostění do 200 mm)	1 000**
Prášková barva RAL standard (ostění 201 - 400 mm)	1 900**
Příplatek za RAL odstíny mimo standard	300**

D. MAGNETICKÝ ZÁMEK (volitelně, pouze pro nepožární dveře)

magnetický zámek - stříbrný	850
- černý	1 000
příprava zárubně + magnetický protiplech vč. montáže	2 150

*** protipožární 100, 110, prosklené PP, Lume Extra Compact 45

DVEŘE SE SPECIÁLNÍ KONSTRUKCÍ

KONSTRUKCE PLUS  - zesílený masivní smrkový rám příplatek ke dveřím s výplní DTD +350

INVALIDNÍ ÚPRAVA (pro madlo a samozavírač, není třeba u PP dveří) - zesílený masivní smrkový rám - plná DTD příplatek ke dveřím s výplní DTD +700

PROTIHLUKOVÉ DVEŘE  1kř. CPL, HPL, RAL 60,70,80,90/197 a 100,110/197

CPL standard	5 450	6 250
CPL premium	5 700	6 500
CPL deluxe, hladké RAL (+přípl. RAL str.8)	5 850	6 650
HPL	7 700	8 500
HPL ULTRAMAT	10 100	10 900
padací lišta	1 000	1 000

hodnoty	kovová	obložková
útlumu:	zárubeň	zárubeň
práh s těsněním	37 dB	38 dB
padací lišta	35 dB	37 dB

KLIMA DVEŘE  jednokřídlé CPL, HPL 60, 70, 80, 90/197

CPL standard	6 000
CPL premium	6 250
CPL deluxe	6 400
HPL	8 250
HPL ULTRAMAT	10 650
změna zámku na cylindr. (FAB)/WC	+ 75

vlastnosti:	
min./max. teplota	10°C/28°C
max. rozdíl teplot vně a uvnitř	10°C
minimální vlhkost vzduchu	30%
maximální vlhkost vzduchu	65%

 orientační lhůta dodání dveří se speciální konstrukcí: 6 týdnů

 Určeno do obložkové (doporučena úprava pro vyšší nosnost +850 - viz Přípl. str. 24) nebo kovové zárubně s těsněním str. 21, u zárubně HP dál příplatek za minerální vatu 1 000**, možno dokoupit padací lištu, práh není součástí dodávky.

 orientační lhůta: 6 týdnů

 Určeno do klimaticky náročných podmínek - viz vlastnosti výše, určeny do ocelové zárubně.

 orientační lhůta dodání dveří se speciální konstrukcí: 6 týdnů

AQUA EXTREM ***

dekory: bílá RAL 9003, šedá RAL 7040, antracit RAL 7024 ostatní odstíny RAL + 3 300, šíře 100, 110 - pouze v. 197 a pouze bílá RAL 9003, zasklení: nerozbitné plexisklo - čiré, mléčné WC zámek s nerez. čelem pouze v rozteči 78 mm. PP dveře dodávány s padací lištou.

 doplňky:

klima úprava	+ 4 650
větrací mřížka ALU	+ 1 500
větrací mřížka plast	+ 750
nerezové panty	+ 710
zámek s nerez. čelem	+ 470
příprava pro samozav.	+ 470
okopový plech v. 150 mm, 1-stranný	+ 925
kukátko	+ 1 500

Atypické rozměry na poptání.

 orientační lhůta dodání: 6 -8 týdnů

								
jednokřídlé	PLNÉ	PLNÉ PP	1/3	2/3	3/4	LINEA	VERTIKA	
60, 70, 80, 90	10 200	19 950	12 550	13 850	15 300	14 600	13 650	
100, 110	11 200	21 750	13 850	15 200	16 800	17 450	15 050	
dvoukřídlé								
125, 145, 160, 165, 180, 185	20 400	39 900	25 100	27 700	30 600	29 200	27 300	

	Tl. zdi	1kř. 60-90	1kř. 100-110	2kř. 125 - 185	
7 - 15 cm	11 800	13 800	14 150		
16 - 25 cm	13 000	15 200	15 650		Atypické rozměry na poptání.
26 - 35 cm	14 700	17 200	17 600		
36 - 45 cm	16 400	19 300	18 000		

 doplňky: klima úprava + 1 450, nerezové panty + 1 050, příprava pro samozavírač 450

 orientační lhůta dodání: 6 -8 týdnů

Protipožární dveře pouze do kovové zárubně Kooperativa, typ HP, str. 21. Výška dveří i zárubní nad 204 cm +30%.

PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE A ODVOZENÉ VARIANTY

ZNAČENÍ POŽÁRNÍCH UZÁVĚŘŮ

Značení se provádí přímo na dveřích a zárubních v místech přístupných kontrole i po zabudování na stavbě. Značení musí být nejen viditelné, ale i trvale čitelné po celou dobu životnosti uzávěru.

EI	uzávěr zamezující šíření tepla
EW	uzávěr omezující šíření tepla
15, 30, 45, 60	číselná hodnota požární odolnosti v minutách (minimální odolnost)
DP1	konstrukce, které obsahují pouze nehořlavé hmoty,
DP2	například ocelový požární uzávěr
DP3	požární uzávěr z hořlavých i nehořlavých hmot (jak dřevěný, tak ocelový)
D3	dřevěný požární uzávěr
S	dřevěný požární uzávěr (legislativa SK)
	kouřotěsný požární uzávěr (schopnost konstrukce zabránit proniku zplodin hoření v množství, které je zdraví nebezpečné)

C	uzávěr opatřený samozavíracím zařízením
⊕	opatřeno zpěnovací páskou
ČZ	česká značka shody
JP/2023/12345-1	výrobní číslo uzávěru
RC2, RC3	bezpečnostní třídy uzávěru
34 - 35 dB	hodnota vzduchové neprůzvučnosti



PLNÉ PROTIPOŽÁRNÍ  LUME EXTRA, LUME EXTRA PROFIL EI30 DP3, EW30 DP3

- viz ceník str. 2 - 11, sloupec plné PP - osazení kukátkem - příplatek +350 Nový uzávěr - jen do zárubně s těsněním! Dveře PP 110: - pouze do ocelové protipožární zárubně

Dvoukřídlé dveře: pouze do PP obložkové nebo 1-dílné PP ocelové zárubně YH s těsněním.

PLNÉ PROTIPOŽÁRNÍ 210  LUME EXTRA - VÝŠKA 210 cm

- příplatek k ceně standardních 1 kř. PP dveří Lume Extra - **příplatek +15%** - osazení kukátkem - příplatek + 350 Nový uzávěr - jen do zárubně s těsněním!

Dveře PP 110 - výška 210: - pouze do ocelové protipožární zárubně - typy viz výše

Dvoukřídlé dveře: pouze do PP obložkové nebo PP ocelové zárubně (typ YH) s těsněním.

PROTIHLUKOVÉ PP  LUME EXTRA ACOUSTIC EI30 DP3

1kř. CPL, HPL, RAL	60, 70, 80, 90/197
CPL standard	7 050
CPL premium	7 300
CPL deluxe, RAL hladké (+přípl. RAL str.8)	7 450
HPL	9 300
HPL ULTRAMAT	11 700
padací lišta	1 000
výška 210 příplatek	+15%

hodnoty	kovová	obložková
útlumu:	zárubeň	zárubeň
práh s těsněním	35 dB	35 dB
padací lišta	34 dB	34 dB

 Určeno do protipožární ocelové (typ YH i HP) nebo protipožární obložkové zárubně s těsněním do zděné příčky o min. tl. 10 cm, padací lišta je volitelnou součástí dveří (nutno přičíst příplatek), práh není součástí dodávky. Práh s těsněním viz str. 22.

KOUŘOTĚSNÉ PP  LUME EXTRA SMOKE EI30 DP3

přípl. k 1kř. plným hlad. PP dveřím 60-90/197: příplatek +1100 kukátko 350 padací lišta 1000 silikon. těsnění (bílé,hnědé)/bm 30

 Třída kouřotěsnosti Sa/S₂₀₀, útlum 27-28 dB, EI 30, padací lišta je standardní součástí dveří (nutno přičíst příplatek).

 Určeno do schválené ocelové protipožární zárubně ocelové (typ YH i HP) s PVC těsněním do zděné příčky o min. tl. 10 cm, nebo protipožární obložkové zárubně (str. 20).

 orientační lhůta dodání PP dveří a odvoz. variant: 6 týdnů

Bezpečnostní kování ke všem typům PP dveří viz str. 23 a cylindrické vložky 3. bezpečnostní třída str. 24.

BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE

ZNAČENÍ BEZPEČNOSTNÍCH TŘÍD

RC2 Dveře odolají příležitostnému zloději, který se pokouší o vloupání s použitím jednoduchého nářadí a fyzického násilí. Zloděj s malými znalosti o odolnosti, který má málo času a snaží se nepůsobit hluk, dveře nepřekoná.

RC3 Dveře bez problémů odolají zloději, který používá fyzickou sílu i běžné mechanické nástroje. Tato třída bezpečnosti počítá s tím, že zloděj bude používat páčidlo o délce 71 centimetrů, šroubovák nebo ruční nářadí jako je ruční mechanická vrtačka.

BEZPEČNOSTNÍ RC2   LUME EXTRA SAFETY EI30 DP3

jednokřídlé CPL, HPL	60, 70, 80, 90/197
CPL standard	10 200
CPL premium	10 450
CPL deluxe	10 600
HPL	12 450
HPL ULTRAMAT	14 850
kukátko	350
výška 210 příplatek	+15%

Možno osadit do stávající ocelové zárubně (podmínky dle dokumentace), nebo zakoupit ocelovou zárubeň RC2 - viz vpravo

Požární odolnost EI, 30, bezp. třída RC2, tloušťka 44 mm, zámek K119, rozteč 90 mm, útlum 28 dB v zárubni i s prahem s těsněním (str.22).

AKUSTICKÉ RC2    LUME EXTRA SAFETY ACOUSTIC EI30 DP3

jednokřídlé CPL, HPL	60, 70, 80, 90/197
CPL standard	11 000
CPL premium	11 250
CPL deluxe	11 400
HPL	13 250
HPL ULTRAMAT	15 650
kukátko	350
padací lišta	1000
výška 210 příplatek	+15%

Požární odolnost EI, 30, bezp. třída RC2, tloušťka 44 mm, zámek K119, rozteč 90 mm, útlum 34 dB s padací lištou (volitelná součást dveří - nutno přičíst příplatek), 35 dB s prahem a těsněním (str. 22).

BEZPEČNOSTNÍ RC3   EI30 DP3

jednokřídlé CPL, HPL	60, 70, 80, 90/197
CPL standard	14 450
CPL premium	14 700
CPL deluxe	14 850
HPL	16 700
HPL ULTRAMAT	19 100
kukátko	350
výška 210 příplatek	+15%

Požární odolnost EI 30, bezp. třída RC3, tloušťka 44 mm, zámek KfV 2750, rozteč 92 mm, útlum 32 dB v těsněné kovové zárubni a s prahem s těsněním (str. 22).

Bezpečnostní kování ke všem typům PP dveří viz str. 23 a cylindrické vložky 3. bezpečnostní třída str. 24.

Pouze v kompletu	
s ocelovou zárubní YH RC3** na tl. zdi:	
100 mm	3 650
150 mm	3 950
101 - 149 mm	4 250
151 - 250 mm	4 450
251 - 300 mm	4 800
výška 210 příplatek	+15%
zárubeň na čistou podlahu-příplatek	550

Ocelová zárubeň YH RC2 na tl. zdi:** (standardně se silikonovým těsněním)

100 mm	3 100
150 mm	3 400
101 - 149 mm	3 500
151 - 250 mm	3 850
251 - 300 mm	4 400
výška 210 příplatek	+15%
zárubeň na čistou podlahu-přípl.	550

Ke dveřím RC2 lze dodat i dvoudílné ocelové zárubně typu HP, viz. str. 21.

K dverám RC3 je možné dodat aj dvojdielne ocelové zárubne typu HP, vid. str. 21, tiež iba v kompletu so dverami.

 orientační lhůta dodání bezpečnostních dveří: 6 týdnů

OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ

INTERIÉROVÉ
A PROTIPOŽÁR. ZÁRUBNĚ

CPL LAMINÁT STANDARD

dekory: buk, dub corbridge, olše, ořech, bílá (Egger W980)



jednokřídle	zárubeň	protipožár.	na tupo
60, 70, 80, 90 100, 110	2 800 3 200	4 350 na poptávku	3 650 4 050
dvoukřídle	zárubeň	protipožár.	na tupo
125, 145, 160, 165, 180, 185	3 850 4 150	5 400 5 700	4 700 5 000

CPL LAMINÁT PREMIUM
CPL LAMINÁT DELUXE

dekory: antracit, authentic, bardolino, bílá pór, bílá premium, borovice finská, borovice švédská, buk přírodní, dub halifax, dub halifax tabákový, dub kubánský, dub přírodní, dub říční, fleetwood lávovéšedý, fleetwood šampaňský, hruška, jilm bílý, natural, nebraska, prachově šedá, šedá

jednokřídle	zárubeň	protipožár.	na tupo
60, 70, 80, 90 100, 110	2 900 3 300	4 450 na poptávku	3 750 4 150
dvoukřídle	zárubeň	protipožár.	na tupo
125, 145, 160, 165, 180, 185	3 950 4 250	5 500 5 800	4 800 5 100

CPL LAMINÁT ULTRAMAT

dekory: alpská bílá, černá, prachově šedá

jednokřídle	zárubeň	protipožár.	na tupo
60, 70, 80, 90 100, 110	3 800 4 200	5 350 na poptávku	4 650 5 050
dvoukřídle	zárubeň	protipožár.	na tupo
125, 145, 160, 165, 180, 185	4 800 5 100	6 350 6 650	5 650 5 950

FÓLIE, BÍLÉ (FÓLIOVANÉ)

dekory: bílé (folie, standardně dodávána k bílým lakovaným dveřím BASIC a k sérii Quatro, odstín se může lišit)
další dekory: borovice bělená, buk, dub, dub elegant, dub grand, dub hudson, dub ryflovaný, dub siena, dub sonoma, dub šedý, olše, ořech, ořech rustikální

jednokřídle	zárubeň	protipožár.	na tupo
60, 70, 80, 90 100, 110	2 650 3 050	4 200 na poptávku	3 500 3 900
dvoukřídle	zárubeň	protipožár.	na tupo
125, 145, 160, 165, 180, 185	3 700 4 000	5 250 5 550	4 550 4 850

LAKOVANÉ ZÁRUBNĚ
(BÍLÉ + RAL)

K bílým lakovaným dveřím BASIC, BIANCA a ke dveřím ze série Quatro je standardně dodávána bílá fóliovaná zárubeň. (viz výše)


- I** K ceně této zárubně lze přidat:
- nástřik barvou shodnou s barvou Doornite bílá 1 za příplatek 1 450
 - nástřik v odstínech RAL - viz přípl. str. 8

I Příplatky obložkové zárubně
ostění 17 - 30 cm 200

tloušťka zdi nad 30 cm za každý cm 75
atypická výška (do 210 včetně, včetně PP) 600
atypická šířka 500
Zárubeň s límcem 85mm (standard = 65mm, nutno konzultovat dostupnost v jednotlivých dekorech) +1 000
- minimální tl. zdi pro bezfalcové zárubně 10 cm

I orientační lhůta dodání oblož. i PP zárubní: 4 týdny (100, 110, atypy, ostění nad 30 cm, lakované zárubně - 6 týdnů)

OKZ OBKLAD
KOVOVÉ ZÁRUBNĚ



OKZ jednokřídle 60-90
tloušťka zdi 6 - 16 cm 3 450
tloušťka zdi 17 - 25 cm 3 600
tloušťka zdi nad 25 cm + 75 / 1 cm

OKZ jednokřídle 60-90
tloušťka zdi 6 - 16 cm 3 550
tloušťka zdi 17 - 25 cm 3 700
tloušťka zdi nad 25 cm + 75 / 1 cm

OKZ 1kř. 60-90
tloušťka zdi 6 - 16 cm 4 450
tloušťka zdi 17 - 25 cm 4 600
tloušťka zdi nad 25 cm + 75 / 1 cm

OKZ 1kř. 60-90 - POUZE NA POPTÁNÍ
tloušťka zdi 6 - 16 cm 3 300
tloušťka zdi 17 - 25 cm 3 450
tloušťka zdi nad 25 cm + 75 / 1 cm

I Příplatky OKZ dvoukřídle
příplatek k ceně 1kř. OKZ + 30%

Záklop 85 mm - příplatek +600
Nutno konzultovat dostupnost záklopu 85 mm v jednotlivých dekorech!


I orientační lhůta dodání OKZ: 6 týdnů

OCELOVÉ ZÁRUBNĚ KOOPERATIVA**

Při objednávce od 3 ks zavází přímo Kooperativa na smluvenou adresu.

OCELOVÉ ZÁRUBNĚ YH
PRO ZAZDĚNÍ

1-dílné, nepožární, protipožární
výška 1970
+ 30 mm pro zapuštění do podlahy, s drážkou a PVC těsněním, ochranný nátěr základní barvou, zesílení zárubně pro samozavírač
Protipožární zárubně vhodné pro osazení všech protipožárních dveří a jejich odvozených variant a dveří se speciál. konstrukcí (viz str. 14 a 16-19)



1-dílné	60-90	100, 110	125	145	165	185
75	1 950	2 050	2 400	2 500	2 900	3 100
100	2 100	2 200	2 500	2 600	3 000	3 200
115	2 400	2 500	2 850	2 950	3 350	3 550
125	2 250	2 350	2 700	2 800	3 200	3 400
150	2 450	2 550	2 900	3 000	3 400	3 600
175	2 800	3 050	3 250	3 350	3 750	3 950
200	2 950	3 050	3 400	3 500	3 900	4 100

I orientační lhůta dodání: 4 týdny


Příplatky za konstrukční a jiné úpravy
výška 210 příplatek 500
protipožární zárubně 350
zárubeň na čistou podlahu 550
příprava BEFO 700

Zárubně zazdíváme optimálně při vyzdívání příčky, případně lze připravit stavební otvory - viz tabulka:

dveře	šíře
60	670 mm
70	770 mm
80	870 mm
90	970 mm
výška	2 005 mm

OCELOVÉ ZÁRUBNĚ HP
PRO DODATEČ. MONTÁŽ

2-dílné, nepožární, protipožární
výška 1970 mm, s drážkou a PVC těsněním, zesílení zárubně pro samozavírač
Protipožární zárubně vhodné k osazení plných hladkých protipožárních dveří LUME EXTRA, s úpravou též pro bezpečnostní dveře B2 - viz Příplatky.



2-dílné	rozsah ostění	60 - 90
100 mm	95 - 120 mm	3 900
125 mm	120 - 145 mm	4 070
150 mm	145 - 170 mm	4 100
175 mm	170 - 195 mm	4 200
200 mm	195 - 220 mm	4 300
225 mm	220 - 245 mm	4 850
250 mm	245 - 270 mm	4 850
275 mm	270 - 295 mm	5 050
300 mm	295 - 320 mm	5 050

I orientační lhůta dodání: 4 týdny

Příplatky za konstrukční a jiné úpravy

výška 210 příplatek 500
protipožární zárubně 1 270
nástřik práškovou barvou Komaxit dle RAL 2 300
příprava BEFO 700


příprava protipožární zárubně pro bezpečnostní dveře RC2 (LUME EXTRA SAFETY - viz str. 17) 1 450

Příplatky ke dveřím 60-90, šířka zárubní cm:		STAVEBNÍ OTVOR	
100, 110	pro dveře 100, 110	100	dveře šíře
125	pro dveře 60 + 60	670	60 670 mm
145	pro dveře 70 + 70	840	70 770 mm
165	pro dveře 80 + 80	1 000	80 870 mm
185	pro dveře 90 + 90	1 500	90 970 mm
Zárubně 100 - 185 pouze v nepožár. provedení!			výška 2 005 mm


OCELOVÉ ZÁRUBNĚ CHADIM**

OCELOVÉ ZÁRUBNĚ H, YH
A SH PRO ZAZDĚNÍ


1-dílné, nepožární, protipožární
výška 1970 + 30 mm pro zapuštění do podlahy, s drážkou a PVC těsněním, ochranný nátěr základní barvou, zesílení zárubně pro samozavírač
Protipožární zárubně vhodné pro osazení všech protipožárních dveří a jejich odvozených variant a dveří se speciál. konstrukcí (viz str. 14 a 16-19)
Osazení PP dveří (pouze typ Lume Extra) 60-90, i do SDK.



Typ H pro klasické zdění



Typ YH pro přesné zdění



Typ SH pro SDK

1-dílné	60-90	100, 110	125	145	165	185
YH 75, H 95	1 300	1 325	1 475	1 525	1 675	1 850
YH100, H110	1 350	1 375	1 525	1 600	1 725	1 900
YH125, H145	1 450	1 475	1 625	1 700	1 825	2 000
YH150, H160	1 575	1 600	1 725	1 825	1 950	2 125

I orientační lhůta dodání: 4 týdny

Přípl. za konstrukční a jiné úpravy
výška 210 příplatek 500
protipožární zárubně 350
zárubeň na čistou podlahu 550
příprava BEFO klasik 511 700
zárubeň SH do SDK 100

Nová konstrukce protipožární zárubně, bez vyztužovacích dřevěných hranolů, s kovovými domečky pro panty, stavební otvor stejný jako na interiérovou zárubeň, příprava na samozavírač, max. rozměr 90/210. **Platí pro plné PP dveře. K ostatním typům PP dveří dodáváme předchozí konstrukci s výtuhou.**

I ROZMĚRY ZÁRUBNÍ

Rozsah ostění pro jmenovitou šířku ostění 7, 8 a 9 cm: 0 až +10 mm (např. 8 = 80-90 mm),
pro jmenovité šířky od 10 cm pak -5 až +15 mm (např. 10 = 95-115 mm).


Standardně vyrábíme jmenovité šířky ostění po celých cm, ostatní rozměry na poptání.

Tabulka základních rozměrů pro dřevěné polodrážkové obložkové zárubně (příklad pro šíři 80):

Jmen. rozměr zárubně (cm)	80	Jmenovitý rozměr zárubně (cm)	80
Vnější rozměr	šířka (mm) 960 výška (mm) 2046	Rozměr v polodrážce zárubně	šířka (mm) 830 výška (mm) 1981
Stavební otvor - interiérová zár. i PP zárubeň nová	šířka (mm) 900 výška (mm) 2020	Vnější rozměr standardních dveří	šířka (mm) 846 výška (mm) 1983
Stavební otvor - PP obložková zárubeň stará	šířka (mm) 915 výška (mm) 2030	Rozměr standardních dveří v polodrážce	šířka (mm) 820 výška (mm) 1970
Vnitřní průchozí rozměr	šířka (mm) 808 výška (mm) 1970		

OCELOVÉ ZÁRUBNĚ DZDS
PRO DODATEČ. MONTÁŽ

2-dílné, nepožární
výška 1970 mm, s drážkou a PVC těsněním, zesílení zárubně pro samozavírač, stavitelné panty OZ34



2-dílné	rozsah ostění	60 - 90
100 mm	92 - 112 mm	3 800
125 mm	117 - 137 mm	3 900
150 mm	142 - 162 mm	4 000
175 mm	167 - 187 mm	4 100
200 mm	192 - 212 mm	4 200
225 mm	217 - 237 mm	4 600
250 mm	242 - 262 mm	4 700
275 mm	267 - 287 mm	4 800
300 mm	292 - 312 mm	4 900

Příplatky za konstrukční a jiné úpravy

výška 210 příplatek 500
nástřik práškovou barvou Komaxit dle RAL 2 300
příprava BEFO klasik 511 700

STAVEBNÍ OTVOR
dveře šíře

60	670 mm
70	770 mm
80	870 mm
90	970 mm
výška	2 005 mm

I orientační lhůta dodání: 4 týdny

DŘEVĚNÉ PROSKLENÉ STĚNY ***

Interiérové zárubně s nadsvětlíkem a s bočním světlíkem	rozměr ostění (cm)	FÓLIE			CPL		
		celková jmenovitá šířka zárubně (cm)	do 100		celková jmenovitá šířka zárubně (cm)	do 100	
	10-15	6 300	7 300	8 300	6 800	7 800	8 800
	16-25	6 600	7 600	8 600	7 100	8 100	9 100
	26-35	6 900	7 900	8 900	7 400	8 400	9 400
	36-45	7 200	8 200	9 200	7 700	8 700	9 700
	10-15	-	8 000	-	-	8 500	-
	16-25	-	8 350	-	-	8 850	-
	26-35	-	8 700	-	-	9 200	-
	36-45	-	9 050	-	-	9 550	-
	10-15	-	9 000	11 000	-	9 500	11 500
	16-25	-	9 400	11 400	-	9 900	11 900
	26-35	-	9 800	11 800	-	10 300	12 300
	36-45	-	10 200	12 200	-	10 700	12 700
	10-15	-	11 000	12 500	-	11 500	13 000
	16-25	-	11 500	13 000	-	12 000	13 500
	26-35	-	12 000	13 500	-	12 500	14 000
	36-45	-	12 500	14 000	-	13 000	14 500
	10-15	-	11 800	13 300	-	12 600	14 100
	16-25	-	12 100	13 600	-	12 900	14 400
	26-35	-	12 450	13 950	-	13 300	14 800
	36-45	-	12 750	14 250	-	13 600	15 100

1

Termíny a dostupnost jednotlivých typů a povrchů - na vyžádání.

!

Nelze v protipožární úpravě.

i

Uvedené ceny platí pro výšku do 240 cm. Příplatky za atypické rozměry: 241 - 260 cm + 20%, výška nebo šířka 261 - 290 cm +40%, výška nebo šířka 291 - 360 cm + 60%. Jsou-li atypické oba rozměry (výška i šířka) vychází se z příplatků za větší rozměr. K tomuto příplatku se pak přičítá dalších 10%.

MADLA A DŘEVĚNÉ DVEŘNÍ PRAHY

MADLA DOORNITE NEREZ***			DŘEVĚNÉ DVEŘNÍ PRAHY ***		
Průměr madla 32 mm.			BEZ TĚSNĚNÍ A S TĚSNĚNÍM		
OBOUSTRANNÉ			JEDNOSTRANNÉ		
dveře	délka mm	cena	dveře	délka mm	cena
70	600	1 250	70	600	1 000
80	700	1 400	80	700	1 150
90	800	1 520	90	800	1 250
100	900	1 650	100	900	1 375

SVISLÉ		
délka 1100 mm		
oboustranné		1 400
jednostranné		1 300

rozměr	buk broušený	buk lakovaný
80/10/2	350	400
80/15/2	450	500
90/10/2	375	450
90/15/2	500	575
	dub broušený	dub lakovaný
80/10/2	400	450
80/15/2	625	675
90/10/2	450	525
90/15/2	700	750

Příplatek za práh s těsněním (drážka a těsnění) 125
Dub lakovaný s těsněním - skladem!

KOVÁNÍ KLIKY, PANTY, BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ

KLIKY DOORNITE ***	Marta		Beáta		BÁRA				DOORNITE EVA	
	Lenka	Agáta	nerez	Tin-K	blíla	bezpečnost. hranatá bez překryt.	bezpečnost. kulatá s překrytkou			
doz. nebo cylindr. kulatá rozeta	390	590	990	1890	1890	1 590	1 990			
WC kulatá rozeta	610	810	990	1890	1890					
klika/koule kulatá rozeta	710	910	1 550	2670	2670					
oválný štít - dozický neb cylindr.	690	790	1 970	3100	3100					
oválný štít - WC	890	990								
oválný štít klika/koule	990	1 090								

i Dostupné rozteče 72mm/90mm/92mm - nutno vybrat dle typu dveří.

NEREZ ***					NEREZ ***	
kulatá rozeta					kulatá magnetická rozeta	
	LUSY	MORGAN	NOVA	JAMESON		DENY
dozická	590	780	1 260	940	dozická	1 630
cylindrická	590	780	1 260	940	cylindrická	1 630
WC	1 020	1 260	1 720	1 400	WC	2 110
klika/koule	1 320	-	-	-	klika bez spodní rozety	1 080

NEREZ ***							TIN K ***	
čtvercová rozeta							kulatá magnetická rozeta	
	LUSY	MORGAN	SENZA	ENTERO	PROMO	KVADRA		DENY
dozická	730	1 090	1 320	1 860	1 550	1 550	dozická	4 020
cylindrická	730	1 090	1 320	1 860	1 550	1 550	cylindrická	4 020
WC	1 260	1 650	1 850	2 430	2 110	2 110	WC	4 480

SNI *** 		SNI 		TIN K *** 			
kulatá rozeta 		kulatá magnetická rozeta 		čtvercová rozeta 			
BURAK		SOGUT		JAMESON		LUSY	
dozická	1 620	dozická	2 720	dozická	1 720	1 320	
cylindrická	1 620	cylindrická	2 720	cylindrická	1 720	1 320	
WC	2 380	WC	3 190	WC	2 640	2 190	

SNI ***		BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ***		SICURA		SICURA Tin K		LUSY		ENTERO	
čtvercová rozeta											
	GARANTI		ENTERO								
dozická	1 870		2 960								
cylindrická	1 870		2 960								
WC	2 810		3 850								

u BEZPEČNOSTNÍHO KOVÁNÍ JE NUTNÉ UVÉST I STRANU!

PANTY ***		KULATÝ TIN-K		MINI SNI		BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ	
cena za 1 pár (spodní + horní díl)		250		430			
sada 3 párů do protipožár. dveří		750		-			
				(nutné specifikovat orientaci - pravá/levá)			
				Panty MINI nelze použít do OKZ.			

i BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ
Je nutné specifikovat orientaci - pravá/levá.
Dostupné rozteče 72mm/90mm/92mm - nutno vybrat dle typu dveří.

DVEŘNÍ ZARÁŽKY DOORNITE NEREZ***		KOVÁNÍ MAGNETIC ***	
		Akční cena	
OVÁLNÁ			
	180	SNI	5 500 2 900
	180	TinK (černá)	6 750 3 500

i KOVÁNÍ MAGNETIC obsahuje
• kování Magnetic
• seřiditelný magnetický blok
• madlo Joo s magnetickou výplní
• příslušenství na montáž do zárubně

ATYPICKÉ ÚPRAVY, ROZMĚRY A DOPLŇKY

Atypické úpravy dveří	
Dvoudekorové dveře (pouze stejný typ povrchu, vždy k vyšší ceně)	850
Příplatek za rozdílný dekor rámečku oproti dveřím (vč. černého rámečku)	500
Příplatek za rozdílný dekor hrany oproti standardu	450
Přidaný vlys do rámu dveří s voštinou nebo DTD (dole)	350

Atypické rozměry - dveře	
Plné hladké dveře (výška dveří 190 až 211, šířka 55 až 110)	+ 30%
Plné hladké dveře (výška dveří 201, 7 a 210 – tedy 203 a 211,3 s falcem)	+ 15%
Plné profilované dveře (výška dveří 195 až 199, šířka dveří 58,5 až 91,5)	+ 30%
Plné hladké dveře Clara, max 90/235 cm, Bianca, max. 80/230	
Cena: Dveře str. 3, 8 + přípl. konstr. PLUS str. 16 + příplatek 30%	
Jiné rozměry a další typy dveří pouze na dotaz.	

Asymetrické dělení dvoukřídých dveří	
Příplatek k základní ceně pasivního křídla, pokud má jiný, než standardní r. 60, 70, 80, 90 nebo mezirozměr 75 a 85	+ 30%
Základní cena pasivního křídla = cena 2křídých dveří minus cena 1křídých dveří	
Nejužší možná šířka zástrče: plné dveře 30, prosklené 40	

Atypické úpravy zárubní	
Atypická výška do 210 cm (včetně PP zárubně)	600
Atypická výška nad 210 cm (max. do 240 cm)	+100%
Atypická šířka	500
Dvoudekorové zárubně (pouze stejný typ povrchu, vždy k vyšší ceně)	850
Úprava zárubně pro celoskleněné dveře (výztuha+panty PP)	850
Úprava zárubně pro vyšší nosnost - např.protihluk. dveře (výztuha+panty PP)	850
4. pant pro zvýšení nosnosti PP dveří 100, 110 (250 mm pod vrchním)	300
Úprava pro elektrický otvírač BEFO do obložkové zárubně vč. montážní lišty	500
Úprava obl. zárubně pro montáž samozavírače	300

Dveřní komponenty	
Dveřní zavír. FAB SMART PLUS (protipož.), do vypr. zásob	1 350
Dveřní zavír. YALE DC5500 (protipož., po vyprodání FAB)	1 350
Dveřní zavírač DORMA TS Profil stříbrný (protipožární)	1 500
Dveřní zavírač Assa Abloy DC140 New s kluzným ramínkem, rozsah síly 2/3/4/6	1 950
Aretační ramínko L141 k zavírači DC140	900
Dveř. zavír. Assa Abloy DC200 New bez ramínka, rozsah síly 2-4	2 100
Dveř. zavír. Assa Abloy DC300 New bez ramínka, rozsah síly 3-6	2 500
Lom. ramínko L191 k zavír. DC200 a DC300 - vypín. aretace	1 750
Lom. ramínko L192 k zavír. DC200 a DC300 - vypín. aretace	1 250
Kluzné ramínko G193 k DC200 a DC300 (bez aretace)	475
Požární konzole Assa Abloy G461 New s integrovaným mechanickým koordinátorem pro dvoukřídle dveře š. 125-280 cm (lze použít dveř. zavír. DC300 a výš, DC200 a DC140 nelze použít)	7 800

Kukátko	
Kukátko včetně osazení do dveří	350
Samostatné kukátko	200

Větrací otvory	
Alu větrací mřížka 480 x 80 mm (pár) do dveří	950
Větrací mřížka do dveří 460 x 135 mm (plast - bílá, šedá, hnědá, dub, javor, olše)	500
Vzdušníky do dveří (plast - bílá, hnědá) – cena za sadu/kř.	250

 **orientační lhůta dodání:** 6 týdnů

Okopové plechy		
Okopový plech 200 mm s výsekem (ALU) – pár		3 000
Okopový plech 200 mm plný (ALU) – jedna strana dveří		750
Cylindrické vložky		
Cylindrická vložka stavební 30/35, i pro bezfalc. PP, 3 klíče		200
Cylindrická vložka stavební 30/40 do PP dveří , 3 klíče		245
Cyl. vložka stavební 35/40 do PP dveří EI45 DP3, 3 klíče		300
Cylindrická vložka, 3. bezpečnostní třída 30/35, 3 klíče		360
Cylindrická vložka, 3. bezpečnostní třída 30/40, 3 klíče		380
Cylindrická vložka, 3. bezpečnostní třída 35/40, 3 klíče		400

Zámky	
Samostatný zámek s plast. střelkou a závorou - dozický, WC	150
Samostatný zámek s kovovou střelkou a závorou (doz., cylindr. (FAB), WC)	250
Magnetický zámek (do bezfalcových dveří) (dozický nebo WC – rozteč 90 mm; cylindrický (FAB) – rozteč 85 mm)	850
Magnetický zámek - černý (do bezfalcových dveří) (dozický nebo WC – rozteč 90 mm; cylindrický (FAB) – rozteč 85 mm)	1 000
Magnetický zámek (do polodrážkových dveří) (dozický, WC, cylindrický (FAB) – rozteč 72 mm) stříbrný	850
Magnetický zámek (do polodrážkových dveří) (dozický, WC, cylindrický (FAB) – rozteč 72 mm) černý	1 000
Magnetické zámky nelze osadit do OKZ	
Elektromechanické a elektromotorické zámky, elektrootvírače (BEFO) atd. – na poptávku	

Panikový zámek (pouze pro 1 křídle dveře; celková cena = dveře + příplatek za přípravu + panikový zámek)		
Příplatek za přípravu pro panikový zámek		1 000
Zámek klika/klika, SSF 20 APD, 72 mm, vč. čtyřhranu (pouze ve směru úniku)		2 300
Zámek klika/koule, SSF 20 APE, 72 mm, vč. redukce (pouze ve směru úniku)		1 800
Zámek klika/klika, ASSA ABLOY N1100, 72 mm, vč. čtyřhranu nebo redukce (obousměrně)		4 150
Zámek klika/koule, ASSA ABLOY N1112, 72 mm, vč. čtyřhranu nebo redukce		4 150
Bezpečnostní mechanický samozamykací zámek STAR SAM ME s panikovou funkcí		4 400
Zámek klika/koule CISA antipanic APH3, pouze ve směru úniku		1 850
Cylindrická vložka s ultradlouhým trnem a knoflíkem pro zámek (doporučeno při použití hotelového kování na kartu)		1 250
Elektromech. zámek Assa Abloy EL 560 s panikovou funkcí - pouze do nepožárních dveří	na poptávku	
Kabel 6 m s konektorem EA218	na poptávku	
Kabelová průchodka EA280/23 nerozpojitelná	na poptávku	
Příplatek za úpravu pro EL560	na poptávku	

Ostatní	
Bezpečnostní sklo TŘÍDA 1 – tvrzené (všechny typy)	500
Sklo Connex čiré (nelze ke dveřím Clara)	1 700
Sklo Connex mléčné (nelze ke dveřím Clara)	2 200
Dveře bez vrtání/bez zádlabu/bez zámku/bez skla	bez příplatku
Vrtání pro kování Minimal/Maximal	bez příplatku
Protipožární montážní pěna - TEKAPUR Fire stop pistolová, třída B1 – 750 ml	tuba 320
Čistič Egger PERFECTSENSE CLEANER (rozprašovač 1 l + micro utěrka)	495
nano houbičky pro perfektní vyčištění dveří a zárubní, 10 ks	150

NÁHRADNÍ DÍLY

NÁHRADNÍ DÍLY CPL, FÓLIE

	sklo	CPL rámeček	ALU	fólie rámeček	bílé rámeček
typ dveří	(1 ks)	(pár)	rámeček	(pár)	(pár)
1/3, 2/3	450	770	-	470	470
3/4	615	950	-	650	650
4/5	615	1 060	-	770	770
LINEA	615	1 060	1 500	770	770
VERTIKA	540	830	1 500	530	530
VERTIKUS	540	830	-	530	530
QUADRA/GIGA (1 ks ze 4)	180	300	-	240	-
AXIS/STRIPE	540	950	-	-	-
PANORAMA/SUPERIOR	795	1200	-	-	-
DOMINANT (1 ks ze 4)	360	480	-	360	-

Nástřík RAL, PUR, CLARA, bílý lak +675

NÁHRADNÍ DÍLY QUATRO SÉRIE

typ dveří	sklo	rámeček
	(1 ks)	(pár)
QUATRO LINEA	615	650
QUATRO VERTIKA	540	590
DAKOTA SKLO 4/4	615	900
OREGON SKLO (1 ks ze 3)	270	300
TAMPA SKLO	795	650
BORDEAUX VERTIKA	540	590
Nástřík RAL, PUR, CLARA, bílý lak		+675

OCELOVÉ DVEŘE ***

		ZATEPLENÉ	PP 	Příplatky
			EW/EI 30 DPI	
1křídle				Základní přepravní nátěr 600
	60	5 600	10 950	
	70	5 900	11 250	
	80	6 200	11 700	
	90	6 500	12 400	
	100, 110	7 100	13 050	- bílá RAL 9010/ antracit RAL 7016
2křídle				
	125	13 450	24 800	
	145	13 950	25 500	
	160	14 300	26 200	
Mezimíry a atypické rozměry na poptávku.				- další odstíny dle vzorníku RAL
				Dozický nebo WC zámek 500

ROZMĚRY SKRYTÝCH ZÁRUBNÍ A STAVEBNÍCH OTVORŮ

SKRYTÉ ZÁRUBNĚ PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE z hliníkového profilu

	čisté průchozí rozměry		vnější rozměry zárubní		rozměr dvevního křídla		rozměry stavebního otvoru	
1kř.	v. 197	v. 210	v. 197	v. 210	v. 197	v. 210	v. 197	v. 210
60	602x1968	602x2095	684x2009	684 x 2136	620x1970	620x2097	712 x 2020	712 x 2150
70	702x1968	702x2095	784x2009	784 x 2136	720x1970	720x2097	812 x 2020	812 x 2150
80	802x1968	802x2095	884x2009	884 x 2136	820x1970	820x2097	912 x 2020	912 x 2150
90	902x1968	902x2095	984x2009	984 x 2136	920x1970	920x2097	1012 x 2020	1012 x 2150

SKRYTÉ ZÁRUBNĚ PRO REVERZNÍ DVEŘE z hliníkového profilu

				Celk. rozměr dveř. křídla CxL (rozměr polodrážky 15x15mm)		rozměry stavebního otvoru		
	čisté průchozí rozměry		vnější rozměry zárubní					
1kř.	v. 197	v. 210	v. 197	v. 210	v. 197	v. 210	v. 197	v. 210
60	626x1980	626x2107	714x2024	714x2151	650x1985	650x2112	738 x 2036	738 x 2166
70	726x1980	726x2107	814x2024	814x2151	750x1985	750x2112	838 x 2036	838 x 2166
80	826x1980	826x2107	914x2024	914x2151	850x1985	850x2112	938 x 2036	938 x 2166
90	926x1980	926x2107	1014x2024	1014x2151	950x1985	950x2112	1038 x 2036	1038 x 2166

*** ** Cenová skupina ocelové dveře a dvevní prahy

DOORNITE EXPRES

NEJRYCHLEJŠÍ DODÁNÍ VYBRANÝCH DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ DO 5 DNŮ

Dostupnost dle aktuálních skladových zásob.

DVEŘE

BASIC – bílý lak
voština, plné, dozický zámek, 60-90
voština, plné, cylindrický a WC zámek, 60, 70
voština, plné, zástrč, 60, 70, 80
voština, 1/3, dozický zámek, 60-90
voština, 2/3, dozický zámek, 60-90
voština, Vertika kůra čirá, dozický zámek, 70, 80
DTD, plné, dozický zámek, 70, 80

BIANCA – bílý lak
voština, DTD, plné, dozický zámek, 60-90

CPL
bílá standard
voština, plné, dozický zámek, 60-100
voština, plné, cylindrický zámek, 110
DTD, plné, dozický zámek, 60-90
DTD, plné, zástrč, 60, 70, 80
DTD, plné, cylindrický zámek, 110
DTD Vertika satinované, dozický zámek, 60-90
protipožární, cylindrický zámek, 60-100
protipožární, zástrč, 60, 70
bezpečnostní RC2 i RC3, 80, 90

buk
voština, plné, dozický zámek, 60-90
protipožární, cylindrický zámek, 80, 90
dub corbridge
voština, plné, dozický zámek, 60-90
DTD, plné, dozický zámek, 60-90
DTD Vertika satinované, dozický zámek, 60-80
protipožární, cylindrický zámek, 80, 90

ořech
voština, plné, dozický zámek, 60-90
protipožární, cylindrický zámek, 80, 90

bílá premium
voština, plné, dozický zámek, 60-90
DTD, plné, dozický zámek, 60-90
protipožární, cylindrický zámek, 80, 90

šedá
voština, plné, dozický zámek, 60-90
DTD, plné, dozický zámek, 60-90
DTD, plné, zástrč, 60, 70, 80
DTD Vertika satinované, dozický zámek, 80
protipožární, cylindrický zámek, 80, 90
protipožární, zástrč, 60, 70
bezpečnostní RC2 i RC3, 80, 90

nebraska
DTD, plné, dozický zámek, 60-90
DTD Vertika satinované, dozický zámek, 60-90
protipožární, cylindrický zámek, 80, 90
hruška
DTD, plné, dozický zámek, 70, 80

PROFILOVANÉ
bílý lak
voština, Claudius, Socrates, kůra čirá, dozický z., 60-90
voština, Troja, Aulida, Elida, kůra čirá, dozický zámek, 80
voština, Odysseus, hladké, dozický zámek, 60-90
voština, Achilles, hladké, kůra čirá, dozický zámek, 70, 80
voština, Quatro plné, dozický zámek, 60-90
voština, Quatro Linea, satinované, dozický zámek, 60-90
voština, Quatro Vertika, satinované, dozický zámek, 80

voština, Dakota plné, dozický zámek, 60, 70, 80
voština, Tampa plné, dozický zámek, 60-90

FÓLIE
buk
voština, plné, dozický zámek, 60-90
voština, plné, cylindrický zámek, 80
voština, 2/3, dozický zámek, 60-90
protipožární, cylindrický zámek, 80, 90

dub
voština, plné, dozický zámek, 60-90
voština, plné, cylindrický zámek, 80
voština, 2/3, dozický zámek, 60-90
protipožární, cylindrický zámek, 80, 90

dub elegant
voština, plné, dozický zámek, 60-90
protipožární, cylindrický zámek, 80, 90

dub grand
voština, plné, dozický zámek, 60-90
voština, Linea screen, dozický zámek, 60-90
protipožární, cylindrický zámek, 80, 90

dub hudson
voština, plné, dozický zámek, 60-90
protipožární, cylindrický zámek, 80, 90

dub ryflovaný
protipožární, cylindrický zámek, 80, 90

dub siena
voština, plné, dozický zámek, 60-90
protipožární, cylindrický zámek, 80, 90

dub sonoma
voština, plné, dozický zámek, 60-90
protipožární, cylindrický zámek, 80, 90

dub šedý
voština, plné, dozický zámek, 60-90
voština, Linea screen, dozický zámek, 60-90
protipožární, cylindrický zámek, 80, 90
ořech
protipožární, cylindrický zámek, 80, 90

ZÁRUBNĚ

FÓLIE
bílá 60-80/8/10/12/15, 90/10
buk 60-80/10
dub grand 60-80/10, 80/15
dub hudson 60-80/10, 80/15
dub sonoma 60-80/10
dub šedý 60-90/10
CPL
bílá standard 60-90/10, 70-80/15
dub corbridge 60-80/10, 80/15
nebraska 60-80/10, 80/15
KOVOVÉ bezpečnostní zárubně RC2, jednoduché
přepravní nátěr - 80, 90/10, 15

PODLAHOVÉ KRYTINY FLOORNITE

VINYLOVÉ PODLAHY FLOORNITE BASIC

dekory:	rozměry lamel mm	spára	m²/ balení	cena /m²	cena / balení
Celestia, Rivendell, Asgard, Pandora	1235 x 192 x 5	mikro	2,608	699	1 823

PŘÍSLUŠENSTVÍ K PODLAHÁM FLOORNITE BASIC

A. Podlahová lišta plná PKV 50, PVC, prostor na kabeláž, 2400 x 50 x 14 mm
bez dalšího příslušenství (roh, koncovky, spojky), připevnění pomocí montážního lepidla 256/ks
B. Podlahová lišta dutá LP 52, PVC, prostor na kabeláž, 2500 x 52 x 26 mm 132/ks
C. Rohy, koncovky, spojky, balení vždy po 2 ks 80/bal.

1 orientační lhůta dodání: 5 dnů

VINYLOVÉ PODLAHY FLOORNITE PREMIUM

dekory:	rozměry lamel mm	spára	m²/ balení	cena /m²	cena / balení
Canyon, Oasis, Valley, Prairie, Hillside, Drift, Urbanite, Stream, Ashen, Peak	1532 x 232 x 5	vmalovaná	2,488	799	1 988

PŘÍSLUŠENSTVÍ K PODLAHÁM FLOORNITE PREMIUM

A. Podlahová lišta plná PKV 50, PVC, prostor na kabeláž, 2400 x 50 x 14 mm
bez dalšího příslušenství (roh, koncovky, spojky), připevnění pomocí montážního lepidla 256/ks
B. Podlahová lišta dutá EVO, PVC, prostor na kabeláž, 2500 x 70 x 21 mm 132/ks
C. Rohy, koncovky, spojky, balení vždy po 2 ks 80/bal.

1 orientační lhůta dodání: 4 týdny

PODLAHY LAMINÁT PRO

dekory:	rozměry lamel mm	spára	m²/ balení	cena /m²	cena / balení
Dub Nord přírodní, Dub Zermatt pískově béžový, Dub Bardolino šedý	1292 x 193 x 8	Classic V0	1,995	420	837,90
Dub Predia přírodní, Dub Bardolino, Dub křídový, Dub Asgil medový, Dub Amiens světlý	1292 x 193 x 8	Classic V0	1,995	470	937,70
Dub Soria bílý, Dub Soria světle šedý, Dub Soria přírodní, Dub Soria šedý	1292 x 193 x 8	Classic V4	1,995	505	1007,50
Dub Galway béžový, Dub Waltham bílý, Dub Valley přírodní, Dub Sherman Cognac hnědý	1292 x 246 x 8	Large V4	2,545	530	1348,90
Dub Hamilton, Dub Hamilton přírodní, Dub Valley kávový	1292 x 327 x 8	Kingsize V2	2,535	560	1419,60
Dub Valley kouřový	1292 x 193 x 8	Classic V4 Aqua plus	1,995	645	1286,80

V0 – bez viditelných spár, **V2** – spára na dlouhých stranách lamel, **V4** – spára na všech 4 stranách lamel

PŘÍSLUŠENSTVÍ K PODLAHÁM LAMINÁT PRO

A. Podlahová lišta plná, PVC, prostor na kabeláž, 2400 x 60 x 17 mm 256/ks
bez dalšího příslušenství (roh, koncovky, spojky), připevnění pomocí montážního lepidla
B. Rohy, koncovky, spojky, balení vždy po 2 ks 80/bal.
C. Podložka silenizio EASY SD, 12,5 x 1,2 m, tloušťka 2 mm 825/bal.

1 orientační lhůta dodání: 5 dnů

AKUSTICKÉ PANELY WALLNITE

BASIC LINE EXPRES

Jednostranně obalovaná lišta z černé HDF:

	podklad	Cena/ ks rozměry mm 2400 x 520 x 18
Fólie, dekory: dub, ořech	černý filc	1 225

UNIVERSAL LINE EXPRES

Trojstranně obalovaná HDF lišta

	podklad	Cena/ ks rozměry mm 2600 x 400 x 21
Fólie, dekory: dub, černá, bílá, beton	černý filc	1 375

UNIVERSAL LINE

Trojstranně obalovaná HDF lišta

	podklad	Cena/ ks rozměry mm 2600 x 400	Cena/ ks rozměry mm 800 x 400	400 x 400
Fólie, dekory: dub, černá, bílá, beton	černý filc	1 375	450	250
	šedý filc	1 650	540	300
	bílá/černá HDF	1 375	450	250

DESIGN LINE FÓLIE

Trojstranně obalovaná HDF lišta

	podklad	Cena/ ks rozměry mm 2600 x 400	Cena/ ks rozměry mm 800 x 400	400 x 400
Fólie, dekory: borovice bělená, buk, dub, dub elegant, dub grand, dub hudson, dub ryflovaný, dub siena, dub sonoma, dub šedý, olše, ořech, ořech rustikální	černý filc	1 650	540	300
	šedý filc	1 925	630	350
	bílá/černá HDF	1 650	540	300

DESIGN LINE CPL

Trojstranně obalovaná HDF lišta

	podklad	Cena/ ks rozměry mm 2600 x 400	Cena/ ks rozměry mm 800 x 400	400 x 400
Fólie, dekory: antracit, authentic, bardolino, bílá standard, bílá pór, bílá premium, borovice finská, borovice švédská, buk, buk přírodní, dub corbridge, dub halifax, dub halifax tabákový, dub kubánský, dub přírodní, dub říční, fleetwood lávové šedý, fleetwood šampaňský, jilm bílý, natural, nebraska, olše, ořech, prachově šedá	černý filc	2 475	810	450
	šedý filc	2 750	900	500
	bílá/černá HDF	2 475	810	450

i orientační lhůta dodání: Expres program 5 dní, ostatní 4 týdny

PŘEPRAVNÉ

Přepavné za 1 křídlo nebo 1 ks zárubně nebo 1 posuvný komplet

Na pobočku distributora	150
Bezpečnostní zárubeň B2, B3, skrytá zárubeň, ocelové zárubně	200
Doprava do domu (za první uzamykatelné dveře)	350
Příslušenství ke dveřím (kování atd.) je zaváženo pouze s dveřmi.	
Podlahy a přísl. nad 10 000	zdarma
Podlahy a přísl. nad 5 000	zdarma společně se dveřmi
Podlahy a přísl. pod 5 000	500
Akust. panely s dveřmi	zdarma
2 velké / 4 malé	150

VZORNÍKY POVRCHŮ, KATALOGY

Vzorník - formát A4	300
Vzorník - formát A5	240
Tištěný katalog 1 ks	10
Vzorník RAL	375

